

Stadion Atletik SCR

Data	Nilai	
1. Nama Stadion	:	Stadion Atletik SCR
2. Lokasi Stadion	:	Kawasan Sport Centre Rumbai
Alamat	:	Jl. Yos Sudarso
Kelurahan/Desa	:	
3. Kapasitas Penonton	:	4000 orang (VIP : 200)
4. Pemilik	:	Pemprov Riau
5. Pengelola	:	Pemprov Riau - Dispora
6. Kelengkapan Administratif		
6.1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	:	Ada
6.2. Ijin Penggunaan Bangunan	:	Ada
6.3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	:	Ada
7. Lokasi Station		
7.1. Tata Ruang dan Infrastruktur		
7.1.1. Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota	:	Ada
7.1.2. Dukungan Infrastruktur Kota		
a. Transportasi	:	Ada
b. Listrik	:	Ada
c. Air bersih	:	Ada
d. Drainase	:	Ada
e. Telekomunikasi	:	Ada
7.1.3. Fasilitas rumah sakit rujukan dengan waktu tempuh maksimal 30 menit	:	Ada
7.1.4. Fasilitas akomodasi dengan waktu tempuh maksimal 90 menit	:	Ada
7.2. Aksesibilitas		
7.2.1. Akses jalan dengan waktu tempuh maksimal 90 menit menggunakan bus (Bandara ke Hotel, Hotel ke Stadion)	:	Tidak
7.2.2. Akses jalan masuk ke kompleks stadion untuk penonton yang berjalan kaki dan yang menggunakan kendaraan	:	Ya
7.2.3. Loker penjualan/penukaran tiket diluar pagar keliling	:	Ya
7.3. Luas Lahan Tersedia		
7.3.1. Luas Lahan Tersedia	:	35000 m ²
7.3.2. Luas dasar bangunan	:	7000 m ²
7.4. Fasilitas Parkir		
7.4.1. Bus	:	3 unit
7.4.2. Mobil	:	50 unit
7.4.3. Sepeda motor	:	100 unit
7.5. Topografi dan Kondisi Lahan		
7.5.1. Kemiringan tidak ekstrem	:	Ya
7.5.2. Geomorphology aman	:	Ya
7.5.3. Daya dukung tanah baik	:	Tidak
7.5.4. Tidak labil	:	Ya
7.5.5. Bukan rawa	:	Tidak
7.5.6. Tidak rawan longsor	:	Ya
7.5.7. Tidak berada di jalur gempa	:	Ya
7.6. Klimatologi		
Tidak memiliki kondisi iklim yang ekstrem dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi	:	Ya
7.7. Penghijauan		

Data		Nilai
Tersedia ruang terbuka hijau (RTH)	:	Ya
8. Zonasi Bebas		
8.1. Akses Kendaraan dan Pelayanan Khusus		
8.1.1. Akses Kendaraan dan Pelayanan Khusus	:	Ada
8.1.2. Layanan darurat medis dan huru-hara	:	Ada
8.2. Zona Bebas		
8.2.1. Zona bebas hambatan antara lintasan atletik dengan lapangan sepakbola minimal 2 meter	:	Ada
8.2.2. Zona Bebas hambatan antara garis luar lintasan atletik ke batas tribun minimal 5 m	:	Ada
8.2.3. Kerb dari lintasan lari dan tiang gawang sepakbola dapat dilepas	:	Ada
8.3. Sirkulasi Khusus		
Jalur sirkulasi khusus untuk penonton dan atlet difable	:	Ada
8.4. Sirkulasi Pemain (Atlet)		
Jalur sirkulasi terpisah dari penonton dan harus dapat langsung menuju fasilitas untuk pemain (ruang ganti, locker, ruang briefing, ruang pemanasan)	:	Ada
8.5. Sirkulasi Pelatih, Wasit, dan Oficial		
Jalur terpisah dari penonton dan dapat langsung menuju official area (ruang pelatih, ruang wasit, ruang medis, ruang tes doping)	:	Ada
8.6. Sirkulasi Pengelola Pertandingan		
Jalur terpisah dengan akses penonton dan dapat langsung menuju fasilitas yang disediakan.	:	Ada
8.7. Sirkulasi Media Massa		
Jalur terpisah sesuai kebutuhan, terpisah dari akses pemain, pelatih, wasit, ofisial, dan penonton	:	Ada
8.8. Sirkulasi Pengelola Stadion		
Akses terhadap seluruh fasilitas yang ada pada stadion	:	Ada
8.9. Sirkulasi Penonton		
8.9.1. Akses pintu masuk-keluar untuk penonton minimal 10 buah disesuaikan dengan kapasitas jumlah penonton	:	Ada
8.9.2. Akses tangga/ramp dan selasar yang memadai	:	Ada
8.10. Signage		
Penunjuk arah (signage) seluruh Sistim sirkulasi	:	Ada
9. Atletik		
9.1. Lintasan Atletik		
9.1.1. Bahan Lantai		
a. Sintetis sesuai standar dan bersertifikat IAAF	:	Ya
b. Gravel	:	
c. Bahan Lainnya	:	
9.1.2. Geometrik Lintasan Sesuai Standar IAAF	:	Ya
9.1.3. Fasilitas Pemanasan		
a. Lintasan Sintetis 8 lintasan x 400 m	:	Tidak
b. Kelengkapan fasilitas untuk nomor-nomor lapangan	:	Ya
9.1.4. Fasilitas Pemanasan tersedia	:	Ya
9.2. Perlengkapan Terpasang (Built In Equipment)		
9.2.1. Perangkat lompat jauh (foundation through);	:	Ada
9.2.2. Papan tumpuan (take-off board)	:	Ada
9.2.3. Penutup (blanking board)	:	Ada
9.2.4. Kerb untuk lintasan lurus dan lengkung r 36,5 m (aluminum kerb for straight and edge track)	:	Ada
9.2.5. Pengaman tepi pada bak lompat jauh (soft edge)	:	Ada
9.2.6. Grid pembersih pasir (sand scraping grid)	:	Ada

Data		Nilai
9.2.7. Ring besi dan balok untuk tolak peluru (shotput ring)	:	Ada
9.2.8. Ring besi untuk lontar martil dan lempar cakram (hammer and discus ring)	:	Ada
9.2.9. Tatakan besi termasuk penutup untuk lompat galah (pole vault box and inlay block)	:	Ada
9.2.10. Balok lari halang rintang yang dapat diatur ketinggiannya (adjustable rigging high hurdle)	:	Ada
9.2.11. Jaring pengaman untuk lontar martil dan lempar cakram (hammer and discus cage)	:	Ada
9.2.12. Penutup bak halang rintang (steeple chase box cover)	:	Ada
10. Sepak Bola (Arena Sepakbola)		
10.1. Ukuran arena (68 m X 105 m)	:	Ya
10.2. Drainase (Peresapan air minimal 0,75 mm per menit)	:	Tidak
10.3. Jenis Rumput		
a. Rumput Alami	:	Ya
b. Rumput Sintetis	:	Tidak
10.4. Ukuran Gawang (Tinggi 2,44 m, lebar 7,32 m; Dimensi 10 cm X 12 cm)	:	Ya
10.5. Tiang Bendera Sudut dengan Konstruksi yang tidak membahayakan	:	Ya
10.6. Oficial Bench (Tersedia 1 Unit ofisial bench dengan kapasitas 4 kursi individual dan meja)	:	Tidak
10.7. Bangku Cadangan (2 shelter, masing-masing berkapasitas 20 kursi individual)	:	Tidak
10.8. Tata Cahaya /ILUMINASI, minimal 1.200 Lux	:	Tidak
10.9. Scoreboard, terbaca dari jarak minimal 120 m.	:	Ya
10.10. Tata Suara		
10.10.1. Pertandingan minimal 75 db	:	Ya
10.10.2. Komunikasi Darurat minimal 115 db	:	Ya
11. Fasilitas Pemain		
11.1. Akses Pemain/Atlet dan Oficial		
11.1.1. Akses jalan masuk dan keluar yang dapat dicapai oleh kendaraan jenis bus dan pemain dapat menuju ofisial area.	:	Ada
11.1.2. Fasilitas parkir setara 2 buah bus ditambah 10 buah mobil biasa	:	Ada
11.1.3. Akses untuk mobil ambulan, keamanan dan keselamatan.	:	Ada
11.2. Terowongan Teleskopis (utk Sepakbola)	:	Tidak Ada
11.3. Memiliki Fasilitas Penunjang Khusus Ancillary Rooms (Untuk Atletik)	:	Ada
11.4. Ruang ganti pemain		
11.4.1. Sepakbola di bawah Tribun Barat, Atletik di bawah Tribun timur.	:	Ada
11.4.2. Terdapat 4 Unit Ruang Ganti	:	Ada
11.4.3. Masing-masing unit dilengkapi dengan		
a. bangku (tempat duduk) 25 seat;	:	Ada
b. 25 Box (lemari)	:	Ada
c. 5 Shower dengan air panas/dingin	:	Ada
d. 4 Cuci tangan	:	Ada
e. 4 Urinoir	:	Ada
f. 4 WC	:	Ada
g. toilet untuk penyandang cacat	:	Ada
h. Briefing area yang dilengkapi dengan White Board	:	Ada
i. 2 Meja Massage	:	Ada
j. Stop Kontak minimal 2 bh	:	Ada
k. Fasilitas Internet	:	Tidak Ada
l. Menggunakan AC	:	Ada
m. Ruang Pelatih	:	Ada
11.5. Ruang ganti wasit		

Data		Nilai
11.5.1. Berada di bawah Tribun Barat	:	
11.5.2. 2 Unit, masing-masing terdiri atas :		
a. bangku untuk 8 orang	:	Ada
b. Lemari 4-8 Box	:	Ada
c. 4 Shower	:	Ada
d. 2 WC	:	Ada
e. 4 Urinoir	:	Ada
f. 1 Meja Massage	:	Ada
g. Stop Kontak minimal 2 bh	:	Ada
h. Fasilitas Internet	:	Ada
i. Menggunakan AC	:	Ada
11.6. Ruang Pengawas Pertandingan		
11.6.1. Berdekatan dengan ruang ganti pemain, ruang wasit, tribun VIP	:	Ada
11.6.2. Minimum cukup untuk 5-8 orang, dilengkapi dengan		
a. meja kerja dan kursi;	:	Ada
b. lemari pakaian dengan gantungan	:	Ada
c. toilet dan wastafel;	:	Ada
c. toilet dan wastafel;	:	Ada
e. telepon, telefax dan internet	:	Ada
f. mesin photo copy.	:	Ada
g. AC	:	Ada
11.7. Ruang Medis/Kesehatan		
Ukuran = 18 m2 atau cukup untuk 5 - 8 orang petugas, minimum dilengkapi dengan:		
a. fasilitas toilet;	:	Ada
b. shower air panas/dingin;	:	Ada
c. Minimal 2 ranjang pasien dan perlengkapan pendukungnya.	:	Ada
d. akses untuk tandu atau kursi roda serta akses langsung ke ambulan	:	Ada
e. AC	:	Ada
11.8. Ruang Tes Doping		
11.8.1. Ukuran ruangan minimum 45 m2	:	Ada
11.8.2. Ukuran ruangan minimum 45 m2		
a. 1 buah wastafel;	:	Ada
b. 2 buah WC dengan dimensi yang cukup besar	:	Tidak Ada
c. ruang tunggu;	:	Ada
d. ruang pemeriksaan sampel serta ruang simpan.	:	Tidak Ada
e. Menggunakan AC	:	Ada
11.9. Ruang Pemanasan (Terdapat ruang pemanasan yang lokasinya berdekatan dengan ruang ganti (120 m2)).	:	Tidak Ada
11.10. Ruang Latihan Beban	:	Ada
11.11. Ruang Rehat Pemain (players lounge)	:	Ada
11.12. Nama Ruang dan Sistem Tanda (Signage)		
11.12.1. Penunjuk arah dan nama tempat/lokasi atau ruangan.	:	Ada
11.12.2. Papan informasi jadwal dan hasil pertandingan	:	Ada
12. Fasilitas Pengelola Pertandingan/Perlombaan		
12.1. Fasilitas untuk pengelola pertandingan/ perlombaan atletik dapat menggunakan fasilitas Official Area di bawah tribun barat		
12.1.1. Ruang Manager;	:	Ya
12.1.2. Ruang Sekretariat;	:	Ya
12.1.3. Ruang Pengawas Pertandingan;	:	Ya
12.1.4. Ruang Wasit ;	:	Ya
12.1.5. Ruang Wasit ;	:	Ya

Data		Nilai
12.1.6. Gudang Perlengkapan;	:	Ya
12.2. Fasilitas Khusus untuk Oficial Perlombaan Atletik dapat menggunakan fasilitas Official Area di bawah tribun barat		
12.2.1. Technical delegate	:	Ya
12.2.2. International area tehcnical officials	:	Ya
12.2.3. International area tehcnical officials	:	Ya
12.2.4. Meet director (direktur perlombaan)	:	Ya
12.2.5. Local referee room	:	Ya
12.2.6. Jury of appeal (dewan hukum)	:	Ya
12.2.7. Technical official room	:	Ya
12.2.8. Call room/assembly	:	Ya
12.2.9. Foto finish room	:	Ya
12.2.10. Technical information centre	:	Ya
12.2.11. Competition management room	:	Ya
12.2.12. Medical/first aid	:	Ya
12.3. Fasilitas Atlet Atletik		
Khusus untuk fasilitas atlet atletik dapat disediakan di sebelah timur 2 unit ruang ganti dengan kapasitas sebagai berikut :		
12.3.1. Kapasitas 50 orang	:	Ya
12.3.2. Locker 50 unit	:	Ya
12.3.3. Shower 2 unit	:	Ya
12.3.4. WC 4	:	Ya
12.3.5. Urinal 4	:	Ya
12.3.6. Wastafel 4	:	Ya
12.4. Fasilitas Khusus Untuk Pertandingan Sepakbola		
12.4.1. Ruang ganti untuk anak gawang (ballboys & player escort)	:	Ya
12.4.2. Ruang serbaguna untuk panitia atau sponsor.	:	Ya
12.4.3. Tersedia 6 buah kursi dengan meja yang dilengkapi stop kontak dan jaringan internet di VIP Barat untuk inspektur pertandingan (Match Commissioner), pengawas wasit (Referee Assesor), pemantau bakat (TSG/ Technical Study Group)	:	Ya
12.5. Fasilitas Ibadah di sisi barat & timur		
Ruang ibadah yang lengkap dengan fasilitas pendukung	:	Ya
12.6. Tiang Bendera		
12.6.1. Minimal 30 tiang bendera di luar area VIP Barat	:	Ya
12.6.2. Minimal 3 tiang bendera di bagian utara dlm stadion	:	Ya
13. Fasilitas Media / Wartawan		
13.1. Ruang kerja wartawan		
13.1.1. Minimal dilengkapi dengan 60 unit fasilitas meja dan kursi kerja, stop kontak, dan jaringan internet	:	Tidak
13.1.2. Tersedia papan informasi jadwal dan hasil pertandingan	:	Tidak
13.2. Ruang Konferensi Pers		
Minimal dilengkapi dengan: backdrop; podium untuk minimal 4 orang; sound system; kursi wartawan minimal 60 buah; dan podium untuk kamera TV.	:	Tidak
13.3. Tribun Wartawan (Media Tribune)		
Minimal 200 unit kursi dan meja komputer, dilengkapi dengan jaringan listrik dan internet	:	Ya
13.4. Ruang Komentator Radio &TV		
2 unit, Mempunyai pandangan yang bebas keseluruh lapangan.	:	Ya
13.5. Panggung Kamera Televisi		
Untuk pertandingan sepakbola, dibuat panggung untuk penempatan kamera TV.	:	Ya
13.6. Tempat Fotografer di lapangan di samping gawang		
Dilengkapi dengan jaringan listrik (stop kontak) dan internet.	:	Ya

Data		Nilai
13.7. Mixed Zone		
Terletak antara ruang ganti pemain dengan parkir bus, dibagi menjadi 2 area untuk pemain dan wartawan, yang dibatasi dengan pagar	:	Ya
13.8. Ruang Produksi (Production Room)		
Tersedia ruang produksi (100 m2) dilengkapi sarana yang diperlukan (power, stop kontak, dll)	:	Tidak
13.9. Tempat Sarana Teknik (Engineering Compound)		
Tersedia lokasi untuk penempatan OB-VAN dan Genset dari stasiun TV yang meliput (broadcaster).	:	Ya
14. Fasilitas Pengelola Stadion		
14.1. Ruang Pengelola		
Ruang pimpinan, ruang staf, ruang rapat internal, ruang serbaguna, pantry dan toilet minimal 200 m2	:	Ya
14.2. Ruang Kontrol		
Ruang kontrol soundsystem, lighting, LED Screen (Scoring board dan Monitor CCTV)	:	Ya
14.3. Ruang ME (Staf Teknik)		
Ruang Engineering, Ruang Trafo, Ruang Panel, Ruang Pompa, Ruang Genset dan Gudang	:	Ya
14.4. Ruang Pemeliharaan		
Ruang pengelola pemeliharaan, bengkel dan Nursery (Rumput Cadangan)	:	Ya
14.5. Gudang Alat Olahraga		
Gudang peralatan olahraga, gudang pemeliharaan dan gudang Grass Cover	:	Ya
14.6. Ruang Fungsional		
Ruang alat olahraga indor, kantor, kantin & sport shop	:	Ya
15. Fasilitas Penonton		
15.1. Dimensi Stadion		
Mak jarak antara luar stadion dengan sudut lapangan190 m	:	Ya
15.2. Tribun Bertingkat		
Terdapat tribun bertingkat 2-3	:	Ya
15.3. Akses, Sirkulasi dan Pengelompokan Ruang di Dalam Stadion		
15.3.1. Terdapat pembatas, kompartemen, sektor dan kelas tribun	:	Ya
15.3.2. Bahan pembatas tersebut harus terbuat dari konstruksi yang kuat, tidak mudah dilompati dan tembus pandang	:	Ya
15.3.3. Tersedia akses masuk-keluar penonton difable	:	Ya
15.4. Atap Stadion		
Terdapat atap stadion yang melindungi tribun minimal sepertiga areal tibun penonton	:	Ya
15.5. Keamanan Penonton dan Pemain		
Tersedia pembatas antara tribun penonton dengan lapangan:		
15.5.1. Pagar besi dengan tinggi 1,2 - 1,8 m	:	Ya
15.5.2. Parit dengan lebar minimal 2,4 m	:	Tidak
15.6. Fasilitas untuk VIP (Barat)		
(Tambahkan untuk VIP TIMUR Fasilitas sama, tapi hanya 4 Box (corporate Box).		
15.6.1. Terdapat Ruang Tunggu/ VIP Lounge	:	Ya
15.6.2. Tersedia Toilet & Pantry	:	ya
15.6.3. Tersedia Tribune VVIP /Royal Box	:	Ya
15.6.4. Tersedia Tribun VIP	:	Ya
15.6.5. Tersedia Corporate Box	:	Tidak
15.7. Fasilitas untuk Umum		
15.7.1. Tersedia Fasilitas Ibadah	:	Ya
15.7.2. Tersedia ruang yang cukup untuk area pintu masuk-keluar	:	Ya

Data		Nilai
15.7.3. Tersedia Ruang Tunggu/Concourse di setiap lantai	:	Tidak
15.7.4. Tersedia Toilet Umum dengan ketentuan sebagai berikut:		
a. Rasio kloset 1 untuk 200 orang;	:	Ya
b. Rasio urinior 1 untuk 125 orang;	:	Ya
c. Rasio wastafel 1 untuk 500 orang;	:	Ya
d. Rasio antara toilet pria dan wanita adalah 1:4;	:	Ya
e. Tersedia toilet Difable	:	Ya
f. Pada event tertentu, apabila diperlukan dapat ditambah dengan toilet Cubicle/Moveable	:	Ya
15.8. Tribune		
15.8.1. Tersedia tempat duduk individual/berbatas.	:	Ya
15.8.2. Tinggi tempat duduk 44-48 cm	:	Ya
15.8.3. Lebar tempat duduk 45-50 cm, tidak termasuk pegangan samping, untuk VIP 50-60 cm, tersedia sandaran dengan tinggi minimal 30 cm	:	Ya
15.8.4. Lebar undakan minimal 80 cm, dengan perbedaan ketinggian minimal 12 cm	:	Ya
15.8.5. Tersedia Nomor Kursi dan Huruf Baris	:	Ya
15.8.6. Setiap 20-30 buah deretan tempat duduk harus terdapat tangga selebar 2 m	:	Ya
15.8.7. Tersedia tempat khusus untuk difable	:	Ya
15.8.8. Terdapat ruang ibadah dengan fasilitas pendukung	:	Ya
16. Keselamatan dan Keamanan		
16.1. Pemisahan penonton dan lapangan permainan		
Terdapat pemisah antara penonton dan lapangan dalam bentuk parit atau pagar	:	Ya
16.2. Grouping Zone		
Terdapat pemisahan fungsi antara ruang operasional pertandingan, ruang panitia pertandingan dengan penonton	:	Ya
16.3. Keselamatan Umum Stadion		
16.3.1. Keselamatan Umum Stadion	:	Ya
16.3.2. Tersedia pintu dengan kunci otomatis terbuka dalam kondisi darurat	:	Ya
16.3.3. Tersedia pintu dengan kunci otomatis terbuka dalam kondisi darurat	:	Ya
16.3.4. Lebar pintu dirancang untuk keperluan evakuasi waktu pengosongan stadion maksimal 8 menit	:	Ya
16.4. Monitoring CCTV		
Tersedia kamera CCTV untuk membantu sistim pengamanan	:	Ya
16.5. Pos Polisi		
Tersedia pos polisi beserta dengan kelengkapan pendukung	:	Ya
16.6. Keamanan Umum Stadion		
16.6.1. Terdapat prosedur evakuasi dan keamanan umum di stadion	:	Ya
16.6.2. Terdapat peta jalur evakuasi dan signage dilapangan	:	Ya
16.6.3. Tersedia fasilitas sound system/publik address yang merata keseluruh stadion	:	Ya
Lainnya		
Koordinat	:	Lat. 0.57263 dan Long. 101.43324
Foto 1	:	

Data		Nilai
Foto 2	:	
Foto 3	:	
Keterangan	:	-
URL	:	-