

# Stadion Kaharuddin Nasution SCR

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Nama Stadion   | : Stadion Kaharuddin Nasution SCR |
| 2. Lokasi Stadion   | : Kompleks Sport Centre Rumbai    |
| Alamat  | : Jl. Yos Sudarso                 |
| Kelurahan/Desa  | : Lembah Damai                    |
| 3. Kapasitas Penonton   | : 22000                           |
| 4. Pemilik  | : Pemprov Riau                    |
| 5. Pengelola  | : Dispora Riau                    |
| 6. Kelengkapan Administratif  |                                   |
| 6.1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)   | : Ada                             |
| 6.2. Ijin Penggunaan Bangunan   | : Ada                             |
| 6.3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)   | : Tidak Ada                       |
| 7. Lokasi Station   |                                   |
| 7.1. Tata Ruang dan Infrastruktur   |                                   |
| 7.1.1. Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota  | : Ada                             |
| 7.1.2. Dukungan Infrastruktur Kota  |                                   |
| a. Transportasi   | : Ada                             |
| b. Listrik  | : Ada                             |
| c. Air bersih   | : Ada                             |
| d. Drainase   | : Ada                             |
| e. Telekomunikasi   | : Ada                             |
| 7.1.3. Fasilitas rumah sakit rujukan dengan waktu tempuh maksimal 30 menit                                    | : Ada                             |
| 7.1.4. Fasilitas akomodasi dengan waktu tempuh maksimal 90 menit  | : Ada                             |
| 7.2. Aksesibilitas  |                                   |
| 7.2.1. Akses jalan dengan waktu tempuh maksimal 90 menit menggunakan bus (Bandara ke Hotel, Hotel ke Stadion) | : Ya                              |
| 7.2.2. Akses jalan masuk ke komplek stadion untuk penonton yang berjalan kaki dan yang menggunakan kendaraan  | : Ya                              |
| 7.2.3. Loker penjualan/penukaran tiket diluar pagar keliling  | : Tidak                           |
| 7.3. Luas Lahan Tersedia  |                                   |
| 7.3.1. Luas Lahan Tersedia  | : 35000 m <sup>2</sup>            |
| 7.3.2. Luas dasar bangunan  | : 20000 m <sup>2</sup>            |
| 7.4. Fasilitas Parkir   |                                   |
| 7.4.1. Bus  | : 10 unit                         |
| 7.4.2. Mobil  | : 1500 unit                       |
| 7.4.3. Sepeda motor   | : 10000 unit                      |
| 7.5. Topografi dan Kondisi Lahan  |                                   |
| 7.5.1. Kemiringan tidak ekstrem   | : Ya                              |
| 7.5.2. Geomorphology aman   | : Ya                              |
| 7.5.3. Daya dukung tanah baik   | : Ya                              |
| 7.5.4. Tidak labil  | : Ya                              |
| 7.5.5. Bukan rawa   | : Ya                              |
| 7.5.6. Tidak rawan longsor  | : Ya                              |
| 7.5.7. Tidak berada di jalur gempa  | : Ya                              |
| 7.6. Klimatologi  |                                   |
| Tidak memiliki kondisi iklim yang ekstrem dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi                          | : Ya                              |
| 7.7. Penghijauan  |                                   |
| Tersedia ruang terbuka hijau (RTH)  | : Ya                              |

## 8. Zonasi Bebas

### 8.1. Akses Kendaraan dan Pelayanan Khusus

8.1.1. Akses Kendaraan dan Pelayanan Khusus : Ada

8.1.2. Layanan darurat medis dan huru-hara : Ada

### 8.2. Zona Bebas

8.2.1. Zona bebas hambatan antara lintasan atletik dengan lapangan sepakbola minimal 2 meter : Ada

8.2.2. Zona Bebas hambatan antara garis luar lintasan atletik ke batas tribun minimal 5 m : Ada

8.2.3. Kerb dari lintasan lari dan tiang gawang sepakbola dapat dilepas : Ada

### 8.3. Sirkulasi Khusus

Jalur sirkulasi khusus untuk penonton dan atlet difable : Ada

### 8.4. Sirkulasi Pemain (Atlet)

Jalur sirkulasi terpisah dari penonton dan harus dapat langsung menuju fasilitas untuk pemain (ruang ganti, loker, ruang briefing, ruang pemanasan) : Ada

### 8.5. Sirkulasi Pelatih, Wasit, dan Oficial

Jalur terpisah dari penonton dan dapat langsung menuju official area (ruang pelatih, ruang wasit, ruang medis, ruang tes doping) : Ada

### 8.6. Sirkulasi Pengelola Pertandingan

Jalur terpisah dengan akses penonton dan dapat langsung menuju fasilitas yang disediakan. : Ada

### 8.7. Sirkulasi Media Massa

Jalur terpisah sesuai kebutuhan, terpisah dari akses pemain, pelatih, wasit, ofisial, dan penonton : Ada

### 8.8. Sirkulasi Pengelola Stadion

Akses terhadap seluruh fasilitas yang ada pada stadion : Ada

### 8.9. Sirkulasi Penonton

8.9.1. Akses pintu masuk-keluar untuk penonton minimal 10 buah disesuaikan dengan kapasitas jumlah penonton : Ada

8.9.2. Akses tangga/ramp dan selasar yang memadai : Ada

### 8.10. Signage

Penunjuk arah (signage) seluruh Sistim sirkulasi : Ada

## 9. Atletik

### 9.1. Lintasan Atletik

#### 9.1.1. Bahan Lantai

a. Sintetis sesuai standar dan bersertifikat IAAF : Ya

b. Gravel : Ya

c. Bahan Lainnya : Ya

9.1.2. Geometrik Lintasan Sesuai Standar IAAF : Ya

#### 9.1.3. Fasilitas Pemanasan

a. Lintasan Sintetis 8 lintasan x 400 m : Tidak

b. Kelengkapan fasilitas untuk nomor-nomor lapangan : Tidak

9.1.4. Fasilitas Pemanasan tersedia : Tidak

### 9.2. Perlengkapan Terpasang (Built In Equipment)

9.2.1. Perangkat lompat jauh (foundation through); : Tidak Ada

9.2.2. Papan tumpuan (take-off board) : Tidak Ada

9.2.3. Penutup (blanking board) : Tidak Ada

9.2.4. Kerb untuk lintasan lurus dan lengkung r 36,5 m (aluminum kerb for straight and edge track) : Tidak Ada

9.2.5. Pengaman tepi pada bak lompat jauh (soft edge) : Tidak Ada

9.2.6. Grid pembersih pasir (sand scraping grid) : Tidak Ada

9.2.7. Ring besi dan balok untuk tolak peluru (shotput ring) : Tidak Ada

|  |             |
|--|-------------|
| 9.2.8. Ring besi untuk lontar martil dan lempar cakram (hammer and discus ring)  | : Tidak Ada |
| 9.2.9. Tatakan besi termasuk penutup untuk lompat galah (pole vault box and inlay block)                               | : Tidak Ada |
| 9.2.10. Balok lari halang rintang yang dapat diatur ketinggiannya (adjustable rigging high hurdle)                     | : Tidak Ada |
| 9.2.11. Jaring pengaman untuk lontar martil dan lempar cakram (hammer and discus cage)                                 | : Tidak Ada |
| 9.2.12. Penutup bak halang rintang (steeple chase box cover)   | : Tidak Ada |
| 10. Sepak Bola (Arena Sepakbola)   |             |
| 10.1. Ukuran arena (68 m X 105 m )   | : Ya        |
| 10.2. Drainase (Peresapan air minimal 0,75 mm per menit)   | : Tidak     |
| 10.3. Jenis Rumput   |             |
| a. Rumput Alami  | : Ya        |
| b. Rumput Sintetis   | : Ya        |
| 10.4. Ukuran Gawang (Tinggi 2,44 m, lebar 7,32 m; Dimensi 10 cm X 12 cm)   | : Ya        |
| 10.5. Tiang Bendera Sudut dengan Konstruksi yang tidak membahayakan  | : Ya        |
| 10.6. Oficial Bench (Tersedia 1 Unit oficial bench dengan kapasitas 4 kursi individual dan meja)                       | : Ya        |
| 10.7. Bangku Cadangan (2 shelter, masing-masing berkapasitas 20 kursi individual)                                      | : Ya        |
| 10.8. Tata Cahaya /ILUMINASI, minimal 1.200 Lux  | : Tidak     |
| 10.9. Scoreboard, terbaca dari jarak minimal 120 m.  | : Ya        |
| 10.10. Tata Suara  |             |
| 10.10.1. Pertandingan minimal 75 db  | : Ya        |
| 10.10.2. Komunikasi Darurat minimal 115 db   | : Ya        |
| 11. Fasilitas Pemain   |             |
| 11.1. Akses Pemain/Atlet dan Oficial   |             |
| 11.1.1. Akses jalan masuk dan keluar yang dapat dicapai oleh kendaraan jenis bus dan pemain dapat menuju oficial area. | : Ada       |
| 11.1.2. Fasilitas parkir setara 2 buah bus ditambah 10 buah mobil biasa  | : Ada       |
| 11.1.3. Akses untuk mobil ambulance, keamanan dan keselamatan.   | : Ada       |
| 11.2. Terowongan Teleskopis (utk Sepakbola)  | : Tidak Ada |
| 11.3. Memiliki Fasilitas Penunjang Khusus Ancillary Rooms (Untuk Atletik)  | : Tidak Ada |
| 11.4. Ruang ganti pemain   |             |
| 11.4.1. Sepakbola di bawah Tribun Barat, Atletik di bawah Tribun timur.  | : Ada       |
| 11.4.2. Terdapat 4 Unit Ruang Ganti  | : Ada       |
| 11.4.3. Masing-masing unit dilengkapi dengan   |             |
| a. bangku (tempat duduk) 25 seat;  | : Ada       |
| b. 25 Box (lemari)   | : Ada       |
| c. 5 Shower dengan air panas/dingin  | : Ada       |
| d. 4 Cuci tangan   | : Ada       |
| e. 4 Urinoir   | : Ada       |
| f. 4 WC  | : Ada       |
| g. toilet untuk penyandang cacat   | : Ada       |
| h. Briefing area yang dilengkapi dengan White Board  | : Ada       |
| i. 2 Meja Massage  | : Ada       |
| j. Stop Kontak minimal 2 bh  | : Ada       |
| k. Fasilitas Internet  | : Ada       |

|   |       |
|---|-------|
| l. Menggunakan AC   | : Ada |
| m. Ruang Pelatih  | : Ada |
| 11.5. Ruang ganti wasit   |       |
| 11.5.1. Berada di bawah Tribun Barat  | : Ada |
| 11.5.2. 2 Unit, masing-masing terdiri atas :  |       |
| a. bangku untuk 8 orang   | : Ada |
| b. Lemari 4-8 Box   | : Ada |
| c. 4 Shower   | : Ada |
| d. 2 WC   | : Ada |
| e. 4 Urinoir  | : Ada |
| f. 1 Meja Massage   | : Ada |
| g. Stop Kontak minimal 2 bh   | : Ada |
| h. Fasilitas Internet   | : Ada |
| i. Menggunakan AC   | : Ada |
| 11.6. Ruang Pengawas Pertandingan   |       |
| 11.6.1. Berdekatan dengan ruang ganti pemain, ruang wasit, tribun   | : Ada |
| VIP   |       |
| 11.6.2. Minimum cukup untuk 5-8 orang, dilengkapi dengan  |       |
| a. meja kerja dan kursi;  | : Ada |
| b. lemari pakaian dengan gantungan  | : Ada |
| c. toilet dan wastafel;   | : Ada |
| c. toilet dan wastafel;   | : Ada |
| e. telepon, telefax dan internet  | : Ada |
| f. mesin photo copy.  | : Ada |
| g. AC   | : Ada |
| 11.7. Ruang Medis/Kesehatan   |       |
| Ukuran = 18 m2 atau cukup untuk 5 - 8 orang petugas, minimum dilengkapi dengan:                               |       |
| a. fasilitas toilet;  | : Ada |
| b. shower air panas/dingin;   | : Ada |
| c. Minimal 2 ranjang pasien dan perlengkapan pendukungnya.  | : Ada |
| d. akses untuk tandu atau kursi roda serta akses langsung ke  | : Ada |
| ambulan   |       |
| e. AC   | : Ada |
| 11.8. Ruang Tes Doping  |       |
| 11.8.1. Ukuran ruangan minimum 45 m2  | : Ada |
| 11.8.2. Ukuran ruangan minimum 45 m2  |       |
| a. 1 buah wastafel;   | : Ada |
| b. 2 buah WC dengan dimensi yang cukup besar  | : Ada |
| c. ruang tunggu;  | : Ada |
| d. ruang pemeriksaan sampel serta ruang simpan.   | : Ada |
| e. Menggunakan AC   | : Ada |
| 11.9. Ruang Pemanasan (Terdapat ruang pemanasan yang lokasinya  | : Ada |
| berdekatan dengan ruang ganti (120 m2)).  |       |
| 11.10. Ruang Latihan Beban  | : Ada |
| 11.11. Ruang Rehat Pemain (players lounge)  | : Ada |
| 11.12. Nama Ruang dan Sistem Tanda (Signage)  |       |
| 11.12.1. Penunjuk arah dan nama tempat/lokasi atau ruangan.   | : Ada |
| 11.12.2. Papan informasi jadwal dan hasil pertandingan  | : Ada |
| 12. Fasilitas Pengelola Pertandingan/Perlombaan   |       |
| 12.1. Fasilitas untuk pengelola pertandingan/ perlombaan atletik dapat menggunakan fasilitas Official Area di |       |
| bawah tribun barat  |       |
| 12.1.1. Ruang Manager;  | : Ya  |

- 12.1.2. Ruang Sekretariat; : Ya
- 12.1.3. Ruang Pengawas Pertandingan; : Ya
- 12.1.4. Ruang Wasit ; : Ya
- 12.1.5. Ruang Wasit ; : Ya
- 12.1.6. Gudang Perlengkapan; : Ya
- 12.2. Fasilitas Khusus untuk Oficial Perlombaan Atletik dapat menggunakan fasilitas Official Area di bawah tribun barat
- 12.2.1. Technical delegate : Ya
- 12.2.2. International area tehncial officials : Ya
- 12.2.3. International area tehncial officials : Ya
- 12.2.4. Meet director (direktur perlombaan) : Ya
- 12.2.5. Local referee room : Ya
- 12.2.6. Jury of appeal (dewan hukum) : Ya
- 12.2.7. Technical official room : Ya
- 12.2.8. Call room/assembly : Ya
- 12.2.9. Foto finish room : Ya
- 12.2.10. Technical information centre : Ya
- 12.2.11. Competition management room : Ya
- 12.2.12. Medical/first aid : Ya
- 12.3. Fasilitas Atletik
- Khusus untuk fasilitas atlet atletik dapat disediakan di sebelah timur 2 unit ruang ganti dengan kapasitas sebagai berikut :
- 12.3.1. Kapasitas 50 orang : Ya
- 12.3.2. Locker 50 unit : Ya
- 12.3.3. Shower 2 unit : Ya
- 12.3.4. WC 4 : Ya
- 12.3.5. Urinal 4 : Ya
- 12.3.6. Wastafel 4 : Ya
- 12.4. Fasilitas Khusus Untuk Pertandingan Sepakbola
- 12.4.1. Ruang ganti untuk anak gawang (ballboys & player escort) : Ya
- 12.4.2. Ruang serbaguna untuk panitia atau sponsor. : Ya
- 12.4.3. Tersedia 6 buah kursi dengan meja yang dilengkapi stop kontak dan jaringan internet di VIP Barat untuk inspektur pertandingan (Match Commissioner), pengawas wasit (Refree Assesor), pemantau bakat (TSG/ Technical Study Group) : Ya
- 12.5. Fasilitas Ibadah di sisi barat & timur
- Ruang ibadah yang lengkap dengan fasilitas pendukung : Ya
- 12.6. Tiang Bendera
- 12.6.1. Minimal 30 tiang bendera di luar area VIP Barat : Ya
- 12.6.2. Minimal 3 tiang bendera di bagian utara dlm stadion : Ya
- 13. Fasilitas Media / Wartawan
- 13.1. Ruang kerja wartawan
- 13.1.1. Minimal dilengkapi dengan 60 unit fasilitas meja dan kursi kerja, stop kontak, dan jaringan internet : Ya
- 13.1.2. Tersedia papan informasi jadwal dan hasil pertandingan : Ya
- 13.2. Ruang Konferensi Pers
- Minimal dilengkapi dengan: backdrop; podium untuk minimal 4 orang; sound system; kursi wartawan minimal 60 buah; dan podium untuk kamera TV. : Ya
- 13.3. Tribun Wartawan (Media Tribune)
- Minimal 200 unit kursi dan meja komputer, dilengkapi dengan jaringan listrik dan internet : Ya
- 13.4. Ruang Komentator Radio &TV

- 2 unit, Mempunyai pandangan yang bebas keseluruh lapangan. : Ya
- 13.5. Panggung Kamera Televisi  
Untuk pertandingan sepakbola, dibuat panggung untuk penempatan kamera TV. : Ya
- 13.6. Tempat Fotografer di lapangan di samping gawang  
Dilengkapi dengan jaringan listrik (stop kontak) dan internet. : Ya
- 13.7. Mixed Zone  
Terletak antara ruang ganti pemain dengan parkir bus, dibagi menjadi 2 area untuk pemain dan wartawan, yang dibatasi dengan pagar : Ya
- 13.8. Ruang Produksi (Production Room)  
Tersedia ruang produksi (100 m2) dilengkapi sarana yang diperlukan (power, stop kontak, dll) : Ya
- 13.9. Tempat Sarana Teknik (Engineering Compound)  
Tersedia lokasi untuk penempatan OB-VAN dan Genset dari stasiun TV yang meliput (broadcaster). : Ya
14. Fasilitas Pengelola Stadion
- 14.1. Ruang Pengelola  
Ruang pimpinan, ruang staf, ruang rapat internal, ruang serbaguna, pantry dan toilet minimal 200 m2 : Ya
- 14.2. Ruang Kontrol  
Ruang kontrol soundsystem, lighting, LED Screen (Scoring board dan Monitor CCTV) : Ya
- 14.3. Ruang ME (Staf Teknik)  
Ruang Engineering, Ruang Trafo, Ruang Panel, Ruang Pompa, Ruang Genset dan Gudang : Ya
- 14.4. Ruang Pemeliharaan  
Ruang pengelola pemeliharaan, bengkel dan Nursery (Rumput Cadangan) : Ya
- 14.5. Gudang Alat Olahraga  
Gudang peralatan olahraga, gudang pemeliharaan dan gudang Grass Cover : Ya
- 14.6. Ruang Fungsional  
Ruang alat olahraga indor, kantor, kantin & sport shop : Ya
15. Fasilitas Penonton
- 15.1. Dimensi Stadion  
Mak jarak antara luar stadion dengan sudut lapangan 190 m : Ya
- 15.2. Tribun Bertingkat  
Terdapat tribun bertingkat 2-3 : Ya
- 15.3. Akses, Sirkulasi dan Pengelompokan Ruang di Dalam Stadion
- 15.3.1. Terdapat pembatas, kompartemen, sektor dan kelas tribun : Ya
- 15.3.2. Bahan pembatas tersebut harus terbuat dari konstruksi yang kuat, tidak mudah dilompati dan tembus pandang : Ya
- 15.3.3. Tersedia akses masuk-keluar penonton difable : Ya
- 15.4. Atap Stadion  
Terdapat atap stadion yang melindungi tribun minimal sepertiga areal tribun penonton : Ya
- 15.5. Keamanan Penonton dan Pemain  
Tersedia pembatas antara tribun penonton dengan lapangan:
- 15.5.1. Pagar besi dengan tinggi 1,2 - 1,8 m : Ya
- 15.5.2. Parit dengan lebar minimal 2,4 m : Ya
- 15.6. Fasilitas untuk VIP (Barat)  
(Tambahkan untuk VIP TIMUR Fasilitas sama, tapi hanya 4 Box (corporate Box).
- 15.6.1. Terdapat Ruang Tunggu/ VIP Lounge : Ya
- 15.6.2. Tersedia Toilet & Pantry : ya

|   |      |
|---|------|
| 15.6.3. Tersedia Tribune VVIP /Royal Box  | : Ya |
| 15.6.4. Tersedia Tribun VIP   | : Ya |
| 15.6.5. Tersedia Corporate Box  | : Ya |
| 15.7. Fasilitas untuk Umum  |      |
| 15.7.1. Tersedia Fasilitas Ibadah   | : Ya |
| 15.7.2. Tersedia ruang yang cukup untuk area pintu masuk-keluar   | : Ya |
| 15.7.3. Tersedia Ruang Tunggu/Concourse di setiap lantai  | : Ya |
| 15.7.4. Tersedia Toilet Umum dengan ketentuan sebagai berikut:  |      |
| a. Rasio kloset 1 untuk 200 orang;  | : Ya |
| b. Rasio urinior 1 untuk 125 orang;   | : Ya |
| c. Rasio wastafel 1 untuk 500 orang;  | : Ya |
| d. Rasio antara toilet pria dan wanita adalah 1:4;  | : Ya |
| e. Tersedia toilet Difable  | : Ya |
| f. Pada event tertentu, apabila diperlukan dapat ditambah dengan toilet Cubicle/Moveable  | : Ya |
| 15.8. Tribune   |      |
| 15.8.1. Tersedia tempat duduk individual/berbatas.  | : Ya |
| 15.8.2. Tinggi tempat duduk 44-48 cm  | : Ya |
| 15.8.3. Lebar tempat duduk 45-50 cm, tidak termasuk pegangan samping, untuk VIP 50-60 cm, tersedia sandaran dengan tinggi minimal 30 cm | : Ya |
| 15.8.4. Lebar undakan minimal 80 cm, dengan perbedaan ketinggian minimal 12 cm  | : Ya |
| 15.8.5. Tersedia Nomor Kursi dan Huruf Baris  | : Ya |
| 15.8.6. Setiap 20-30 buah deretan tempat duduk harus terdapat tangga selebar 2 m  | : Ya |
| 15.8.7. Tersedia tempat khusus untuk difable  | : Ya |
| 15.8.8. Terdapat ruang Ibadah dengan fasilitas pendukung  | : Ya |
| 16. Keselamatan dan Keamanan  |      |
| 16.1. Pemisahan penonton dan lapangan permainan   |      |
| Terdapat pemisah antara penonton dan lapangan dalam bentuk parit atau pagar   | : Ya |
| 16.2. Grouping Zone   |      |
| Terdapat pemisahan fungsi antara ruang operasional pertandingan, ruang panitia pertandingan dengan penonton                             | : Ya |
| 16.3. Keselamatan Umum Stadion  |      |
| 16.3.1. Keselamatan Umum Stadion  | : Ya |
| 16.3.2. Tersedia pintu dengan kunci otomatis terbuka dalam kondisi darurat  | : Ya |
| 16.3.3. Tersedia pintu dengan kunci otomatis terbuka dalam kondisi darurat  | : Ya |
| 16.3.4. Lebar pintu dirancang untuk keperluan evakuasi waktu pengosongan stadion maksimal 8 menit                                       | : Ya |
| 16.4. Monitoring CCTV   |      |
| Tersedia kamera CCTV untuk membantu sistim pengamanan   | : Ya |
| 16.5. Pos Polisi  |      |
| Tersedia pos polisi beserta dengan kelengkapan pendukung  | : Ya |
| 16.6. Keamanan Umum Stadion   |      |
| 16.6.1. Terdapat prosedur evakuasi dan keamanan umum di stadion   | : Ya |
| 16.6.2. Terdapat peta jalur evakuasi dan signage dilapangan   | : Ya |
| 16.6.3. Tersedia fasilitas sound system/publik address yang merata keseluruhan stadion  | : Ya |

Lainnya

Koordinat

: Lat. 0.5723551 dan Long.  
101.4303021

Keterangan

: -

URL

: -